



Прайс - лист



603104г.Н.Новгород пр. Гагарина д.64, +7 9202945554, +7(831)4-65-27-06, 4-65-27-11 www.akvafito.ru, www.akva-fito.ru, 4131528@mail.ru

Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Низкорасходное микроорошение					
Пусковые компоненты					
<i>Пусковые компоненты микроорошения</i>					
	XCZ-075 PRF	X10306	Пусковой комплект микроорошения XCZ-075 PRF, 3/4"	1737	1 10
	XCZ-100-PRF	X10308	Пусковой комплект микроорошения XCZ-100-PRF, 1"	1769	1 10
	ICZ075TBOS	X10325	Пусковой комплект микроорошения ICZ075TBOS, 3/4", соленойд 9V	2426	1 10
	IXZ100TBOS	X10327	Пусковой комплект микроорошения IXZ100TBOS, 1", соленойд 9V	2585	1 10
	IXZ100LC	X10336	Пусковой комплект микроорошения IXZ100LC, клапан 100-PGA + фильтр IPRB100, 1"	3972	1 5
	IXZ100TBLC	X10339	Пусковой комплект микроорошения IXZ100TVLC, клапан 100-PGA-9V + фильтр IPRB100, 1"	4834	1 5
<i>Низкорасходные клапана для микроорошения</i>					
	LFV075	X12100	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP	1146	12 12
	LFV075-9V	X12105	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" BP, 9V Соленойд	1989	12 12
<i>Регуляторы давления</i>					
	PSI-M15	A8860015	Регулятор давления: 1,00 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
	PSI-M20	A8860020	Регулятор давления: 1,40 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
	PSI-M25	A8860025	Регулятор давления: 1,75 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
	PSI-M30	A8860030	Регулятор давления: 2,10 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
	PSI-M40	A8860040	Регулятор давления: 2,80 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
	PSI-M50	A8860050	Регулятор давления: 3,50 bar, (0,45 - 5 м3/h)	741	20 80
Фильтры					
<i>Фильтры с регуляцией давления</i>					
	PRF-075-RBY	X13000	Фильтр регуляции давления PRF-075-RBY, 3/4"	819	5 5
	PRF-100-RBY	X13013	Фильтр регуляции давления PRF-100-RBY, 1"	936	5 5
	RBY-200MX	X14020	Фильтрующий элемент для PRF 75 мкм	387	6 6
<i>Фильтркорзиночного типа</i>					
	IPRB100	X14145	Фильтр IPRB100 с встроенным регулятором давления, 1"	1900	1 6
	QKCHK-200M	X14136	Экран 75 микрон, QKCHK-200M	1184	6 6
	QKCHK120M	X14142	Экран 150 микрон, QKCHK-100M	1184	6 6
<i>Пластиковый магистральный фильтр</i>					
	33870125	XP33870125	Фильтр 33870125, 1 1/2", сетчатый 125 мкм	905	1 17
	33940125	XP33940125	Фильтр 33940125, 1 1/2", дисковый 125 мкм	1381	1 17
	34815120	XP34815120	Экраный фильтр. элемент 125 мкм для 1 1/2" фильтра 33870125	388	1 60
	34841205	XP34841205	Дисковый фильтр. элемент 125 мкм для 1 1/2" фильтра 33940125	950	1 40
	33870126	XP33870126	Фильтр 33870126, 2", сетчатый 125 мкм	1381	1 11
	33940126	XP33940126	Фильтр 33940126, 2", дисковый 125 мкм	1900	1 11
	34816120	XP34816120	Экраный фильтр. элемент 125 мкм для 2" фильтра 33870126	605	1 50
	34841206	XP34841206	Дисковый фильтр. элемент 125 мкм для 2" фильтра 33940126	1295	1 40
Компоненты микроорошения					
<i>Капельный шланг без капельниц, черный</i>					
	DBL025	DBL025	Капельный шланг без капельниц, бухта 25 м, черного цвета	437	1 60
	DBL050	DBL050	Капельный шланг без капельниц, бухта 50 м, черного цвета	848	1 36
	DBL100	DBL100	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, черного цвета	1664	1 28
<i>Сверхгибкий капельный шланг без капельниц, коричневый</i>					
	XFD160025	XFD160025	Капельный шланг без капельниц, бухта 25 м, коричневого цвета	606	1 60
	XFD160050	XFD160050	Капельный шланг без капельниц, бухта 50 м, коричневого цвета	1175	1 48
	XFD1600	XFD1600	Капельный шланг без капельниц, бухта 100 м, коричневого цвета	2303	1 28
<i>Сверхгибкий капельный шланг с встроенными капельницами</i>					
	XFD233325	XFD233325	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 25 м) расход 2,3 л/ч	856	1 60
	XFD233350	XFD233350	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 50 м) расход 2,3 л/ч	1712	1 48
	XFD2333100	XFD2333100	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 100 м) расход 2,3 л/ч	3125	1 24
	XFD2333200	XFD2333200	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 200 м) расход 2,3 л/ч	6846	1 12
	XFD2340100	XFD2340100	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (40 см.) (бухта 100 м) расход 2,3 л/ч	3423	1 24
	XFD2350100	XFD2350100	Сверх гибк.Шланг кап. полива 17 мм (50 см.) (бухта 100 м) расход 2,3 л/ч	3423	1 24
<i>Подземный капельный шланг</i>					
	XFS2333100	X48201	Сверх гибк.Шланг подземн. кап. полива 17 мм (33 см.) (бухта 100 м)	6156	24 24
	XFS2350100	X48211	Сверх гибк.Шланг подземн. кап. полива 17 мм (50 см.) (бухта 100 м)	5241	48 48



Прайс - лист



603104г.Н.Новгород пр. Гагарина д.64, +7 9202945554, +7(831)4-65-27-06, 4-65-27-11 www.akvafito.ru, www.akva-fito.ru, 4131528@mail.ru











































Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Фитинги для капельного шланга					
<i>Воздушный/вакуумный клапан</i>					
XBER12	XBER12	Воздушный/вакуумный клапан XBER12 1/2" HP	174	10	100
<i>Компрессионные фитинги для капельного шланга</i>					
BF-12 lock	XP0012	Муфта соединительная для кап. шланга (компр)	46	50	500
BF-22 lock	XP0022	Отвод для кап. шланга (компр)	61	50	400
BF-32 lock	XP0032	Тройник кап. шланга (компр)	79	50	250
BF-82-50 lock	XP008250	Переход кап. шланга - 1/2" HP (компр)	28	50	850
BF-62-50 lock	XP006250	Переход кап. шланга - 1/2" BP (компр)	51	50	700
BF-82-75 lock	XP008275	Переход кап. шланга - 3/4" HP (компр)	32	50	800
BF-62-75 lock	XP006275	Переход кап. шланга - 3/4" BP (компр)	51	50	600
BF-92 lock	XP0092	Кран 3/4" HP (компр)	87	10	70
BF-plug lock	XP0062	Заглушка кап. шланга (компр)	28	50	1000
BF-valve lock	XP008275V	Кран BF-valve lock 3/4 HP (компр)	85	50	400
Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга					
<i>Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга</i>					
XFD-COUP	X176266	Штуцер XFD соединительный 17 мм-17мм	10	50	700
XFD-ELBOW	X176267	Штуцер XFD угловой 17 мм- 17 мм	15	50	500
XFD-TEE	X176265	Штуцер XFD тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	17	50	350
XFD-CROSS	X176271	Штуцер XFD крестовой 17 мм- 17 мм- 17 мм-17 мм	15	25	300
XFD-LDL-COUP	X166282	Штуцер XFD соединительный переходной 17 мм-16мм	11	50	500
XFD-EMA-050	X36280	Переходник XFD угловой 1/2" HP - 17 мм	23	25	300
XFD-EMA-075	X36281	Переходник XFD угловой 3/4" HP - 17 мм	23	25	300
XFD-MA-050	X176270	Переходник XFD прямой 1/2" HP - 17 мм	16	25	300
XFD-MA-075	X176269	Переходник XFD прямой 3/4" HP - 17 мм	16	25	300
XFD-TFA-075	X176272	Тройник XFD переходной 17 мм-3/4" BP- 17 мм	77	25	100
XFD-TMA-050	X176268	Тройник XFD переходной 17 мм-1/2" HP- 17 мм	26	25	300
XFD-TMA-075	X36282	Тройник XFD переходной 17 мм-3/4" HP- 17 мм	26	25	300
XFD-FA-075	X176281	Переходник XFD 17мм-3/4" BP	30	25	350
<i>Штуцерные фитинги (17 мм) для капельного шланга для более простого монтажа</i>					
XFF-COUP	X36370	Штуцер XFF соединительный 17 мм-17мм	8	25	250
XFF ELBOW	X36372	Штуцер XFF угловой 17 мм- 17 мм	14	25	250
XFF TEE	X36373	Штуцер XFF тройник 17 мм- 17 мм- 17 мм	16	25	250
XFF-MA-050	X36374	Переходник XFF прямой 1/2" HP - 17 мм	19	25	250
XFF-MA-075	X36375	Переходник XFF прямой 3/4" HP - 17 мм	21	25	250
XFF-TMA-050	X36376	Тройник XFF переходной 17 мм-1/2" HP- 17 мм	23	25	250
FTINSTOOL	X36380	Монтажный инструмент для штуцеров серии XFF	87	1	10
Аксессуары и инструменты для капельного полива					
<i>Аксессуары</i>					
Clamp	XCL017	Зажим для трубки 13-16 мм Clamp	14	100	1500
C12	XPD3113	Стойка держатель для шланга 12-16 мм C12	17	25	200
700-CF-22	XPD3020	Концевая заглушка 700-CF-22	12	25	500
EMA-GPX	XPL1117	Заглушка нежелательных отверстий 3-4 мм EMA-GPX	5	80	8000
<i>Инструменты</i>					
XM-Tool	X80100	Монтажный инструмент XM-TOOL	130	1	20
T135SS	T135SS	Труборез для труб	1438	1	50
OPERIND	X17500	Индикатор работы капельного полива	319	1	1
Эммитеры					
<i>XB-PC самопробивные самокомпенсирующиеся эммитеры (капельницы)</i>					
XB-05PC	X68525	Самопробивной эммитер XB-05PC,(синий), расход 1,9 л/ч	14	100	1000
XB-10PC	X68530	Самопробивной эммитер XB-10PC,(черный), расход 3,8 л/ч	14	100	1000
XB-20PC	X68535	Самопробивной эммитер XB-20PC,(красный), расход 7,6 л/ч	14	100	1000
<i>PC выходы: точечные выходы с компенсацией давления</i>					
PC-12	X71012	Самокомпенсирующий выход PC-12 (коричневый), расход 45 л/ч	58	10	200
PC-18	X71018	Самокомпенсирующий выход PC-18 (белый), расход 68 л/ч	58	10	200
PC-24	X71024	Самокомпенсирующий выход PC-24 (оранжевый), расход 90 л/ч	58	10	200
PC DIFFUSER	X50001	Диффузная крышка для самокомпенсирующих выходов PC	8	1000	1000
<i>Многовыходные эммитеры</i>					
XB-10-6	X67000	Многовыходной эммитер с компенсацией давления XB-10-6, 4 л/ч на выход	238	10	50
EMT-6X	X57000	Коллектор на 6 выходов 6мм EMT-6X, 1/2" BP	242	10	150
<i>SXB серия: микрораспылитель с отдельными струями</i>					
SXB-180	XPD1502	Микроороситель SXB-180 на 180°, резьбовой (5 струй)	21	20	2000
SXB-360	XPD1402	Микроороситель SXB-360 на 360°, резьбовой (8 струй)	21	20	2000
SXB-360-025	X64036	Микроороситель SXB-360-025 на 360°, штуцерный (8 струй)	58		
<i>SXB/XS на штыре: регулируемый микроспрей на штыре</i>					
SXB-360-SPYK	XPD1403	Микроороситель на штыре с рег. расходом SXB-360-SPYK (Струйки)	31	10	300
XS-360TS-SPYK	XPD1303	Микроороситель на штыре с рег. Расходом XS-360TS-SPYK (Зонтик)	42	10	300
<i>микроспринклер на штыре</i>					
Jet spike 90°	XT020034	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 90°	145	10	50
Jet spike 180°	XT020035	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 180°	145	10	50
Jet spike 360°	XT020036	Микрораспылитель 310 мм Jet spike 360°	145	10	50
<i>Серия XS регулируемые микроспреи</i>					
XS-90	XPD13118	Распылитель с регулируемым потоком XS-90	39	10	1000
XS-180	XPD13128	Распылитель с регулируемым потоком XS-180	39	10	1000
XS-360	XPD13148	Распылитель с регулируемым потоком XS-360	39	10	1000



Прайс - лист



603104г.Н.Новгород пр. Гагарина д.64, +7 9202945554, +7(831)4-65-27-06, 4-65-27-11 www.akvafito.ru, www.akva-fito.ru, 4131528@mail.ru

Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке	
Стойки						
	Ultrastake 310	XT10046	Стойка 310 мм + Трубка 210 мм для монтажа микрораспылителей	32	50	150
Раздаточные компоненты (4-6 мм)						
Штуцерные соединители для 4-6 мм шланга						
	BF-1	XPD2304	Штуцерный соединитель BF-1 (4-6 мм)	7	50	5000
	BF-2	XPD2204	Штуцерный угольник BF-2 (4-6 мм)	12	50	5000
	BF-3	XPD2104	Штуцерный тройник BF-3 (4-6 мм)	12	50	5000
Раздаточные аксессуары						
	SPB-025	X42030	Самопробивное штуцерное соединение SPB-025	18	25	500
	PFR/RS	X56500	Стойка PFR/RS	46	250	250
	XQ100	X33010	XQ100: Раздаточная труба 4-6 мм (бухта 30 м)	409	10	10
	XQ1000	X33100	XQ1000: Раздаточная труба 4-6 мм (бухта 300 м)	3153	1	32
	XQ1000B	X33101	XQ1000B: Раздаточная труба 4-6 мм (бухта 300 м) в ведре	3382	1	32
	TS-025	X54000	Штырь-держатель для 4-6 мм раздаточной трубы TS-025	23	100	1000
	DBC-025	X50000	Диффузор для труб 4-6 мм DBC-025	22	50	1000
Микроспреи						
XERI-POP™: Выдвижные микроспреи						
	XP400X	X54400	Микрораспылитель с выдвижным штоком XP400X, (10 см)	160	10	20
	XP600X	X54600	Микрораспылитель с выдвижным штоком XP600X, (15 см)	347	10	50
1800™ RETROFIT KIT модификация распылителя в микрораспылитель						
	XC-1800	X20000	Заглушка для распылителей 1800™ серии, XC-1800	108	10	120
	1800 RETRO	X21000	Комплект модификации 1800 RETRO KIT	774	1	15
XPCN Series: микро-компенсированные форсунки с низким расходом						
	XPCNFUL	X54900	Форсунка SQ XPCN FUL (квадрат 2,4x2,4 м)	75	25	100
	XPCNHLF	X54901	Форсунка SQ XPCN HLF (квадрат 1,2x2,4 м)	75	25	100
	XPCNQTR	X54902	Форсунка SQ XPCN QTR (квадрат 1,2x1,2 м)	75	25	100
	XPCNADP24	X54905	Адаптер для форсунок SQ (XPCN), длина 60см	82	25	25
Система орошения корней						
RWS SERIES: лучший способ поддерживать растения здоровыми						
	RWS-BGX	A22430	Орошение больших деревьев RWS-BGX (91,4 см)	2056	6	6
	RWS-M-BG	A22460	Орошение небольших деревьев RWS-M-BG Mini (45,7 см)	1397	12	12
	RWS-S-BG	A22485	Орошение кустов RWS-S-BG (25,5 см)	851	20	20
	RWS-SOCK	A22435	Чехол от песка для системы корневого орошения RWS-Sock	1858	8	8
Распылители						
Серия Uni-Spray™ - качество Rain Bird по лучшей цене на рынке						
Высота штока 10 см (4")						
	US-410	P4101001	Распылитель US-400 с форсункой 10 VAN (радиус от 2.1м до 3.1м)	136	50	50
	US-412	P4101201	Распылитель US-400 с форсункой 12 VAN (радиус от 2.7м до 3.7м)	136	50	50
	US-415	P4101501	Распылитель US-400 с форсункой 15 VAN (радиус от 3.4м до 4.6м)	136	50	50
	US-418	P41018	Распылитель US-400 с форсункой 18 VAN (радиус от 4.3м до 5.5м)	136	50	50
	US-400	P40000	Распылитель Uni-Spray 4" (высота штока 10 см)	73	50	50
Аксессуары Uni-Spray						
	US-SAM-KIT	P90000	Антидренажный клапан Uni-Spray Sam-Kit	65	25	250
Распылители серии 1800™ - Лучший продающийся распылитель в течении 25 лет						
Стандартная модель						
	1804	A44120	Распылитель 1804 (высота штока 10,0 см)	129	75	75
	1806	A44205	Распылитель 1806 (высота штока 15,0 см)	375	50	50
	1812	A44305	Распылитель 1812 (высота штока 30,0 см)	580	50	50
Модель SAM Seal-a-matic™ с встроенным антидренажным клапаном						
	1804-SAM	A43905	Распылитель 1804-SAM (выс. штока 10,0 см, клапан антидренажа)	228	75	75
	1806-SAM	A43912	Распылитель 1806-SAM (выс. штока 15,0 см, клапан антидренажа)	569	50	50
	1812-SAM	A43930	Распылитель 1812-SAM (выс. штока 30,0 см, клапан антидренажа)	699	50	50
Модель SAM Seal-						
Модель SAM Seal-a-matic™ с встроенным регулятором давления PRS						
	1804-SAM-PRS	A44915	Распылитель 1804-SAM-PRS (выс. шт. 10,0 см, кл. ан.дренаж., рег.давл.)	315	75	75
	1806-SAM-PRS	A43715	Распылитель 1806-SAM-PRS (выс. шт. 15,0 см, кл. ан.дренаж., рег.давл.)	608	50	50
	1812-SAM-PRS	A43815	Распылитель 1812-SAM-PRS (выс. шт. 30,0 см, кл. ан.дренаж., рег.давл.)	811	50	50
Распылители серии RD 1800 Прекрасно работают в грязной воде						
Распылители серии RD 1800						
	RD-04-S	A37040	Распылитель RD1804 (высота штока 10,0 см, клапан антидренажа)	251	75	75
	RD-04-S-P30-F	A37341	Распылитель RD1804-SAM-PRS-F (высота штока 10,0 см, SAM+PRS+защита от повр. Форс.)	378	75	75
	RD06	A35060	Распылитель RD1806 (высота штока 15,0 см)	413	50	50
	RD12	A35020	Распылитель RD1812 (высота штока 30,0 см)	638		

Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Форсунки для распылителей					
Форсунки серии MPR - Форсунки с подобранными осадками для гибкости в проектировании					
<i>Серия 5 MPR - траектория 5°</i>					
5F	A47086	Форсунка 5F (360° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	91	25	100
5H	A47083	Форсунка 5H (180° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	91	25	250
5Q	A47084	Форсунка 5Q (90° радиус от 0,6 м до 1,5 м) (красная)	91	25	250
<i>Серия 8 MPR - траектория 10°</i>					
8F	A4701801	Форсунка 8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	91	25	250
8H	A4701901	Форсунка 8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	91	25	250
8T	A4703201	Форсунка 8T (120° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	91	25	250
8Q	A4702001	Форсунка 8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	91	25	250
<i>Серия 10 MPR - траектория 15°</i>					
10F	A47015	Форсунка 10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	91	25	250
10H	A47016	Форсунка 10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	91	25	250
10T	A47031	Форсунка 10T (120° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	91	25	100
10Q	A47017	Форсунка 10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	91	25	250
<i>Серия 12 MPR - траектория 30°</i>					
12F	A47009	Форсунка 12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	91	25	100
12TQ	A47010	Форсунка 12TQ (270° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	91	25	100
12TT	A47011	Форсунка 12TT (240° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	91		
12H	A47012	Форсунка 12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	91	25	500
12T	A47013	Форсунка 12T (120° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	91	25	100
12Q	A47014	90° MPR Quarter Circle pattern	91	25	100
<i>Серия 15 MPR - траектория 30°</i>					
15F	A47000	Форсунка 15F (360° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91	25	100
15TQ	A47001	Форсунка 15TQ (270° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91	25	100
15TT	A47002	Форсунка 15TT (240° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91		
15H	A47070	Форсунка 15H (180° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91	25	500
15T	A47004	Форсунка 15T (120° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91	25	100
15Q	A47005	Форсунка 15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,5 м) (черная)	91	25	100
15CST	A47007	Форсунка 15CST (Центр) (1.2мх9.2м)	91	25	100
15EST	A47006	Форсунка 15EST (Малая сторона) (1.2мх4.6м)	91	25	250
15SST	A47008	Форсунка 15SST (Боковая сторона) (1.2мх9.2 м)	91	25	250
9SST	A47047	Форсунка 9SST (2.7мх5.5м)	91	25	100
Форсунки серии VAN - Максимальная гибкость для сохранения времени при проектировании и монтаже					
<i>Форсунки с регулируемым сектором</i>					
4-VAN	P10004	Форсунка 4 VAN (радиус от 0.9 до 1.2м) (желтая)	68	25	250
6-VAN	P10006	Форсунка 6 VAN (радиус от 1.2 до 1.8м) (оранжевая)	73	25	250
8-VAN	P10008	Форсунка 8 VAN (радиус от 1.8 до 2.4м) (зеленая)	73	25	250
10-VAN	P1001001	Форсунка 10 VAN (радиус от 2.1 до 3.1м) (синяя)	73	25	250
12-VAN	P1001201	Форсунка 12 VAN (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	73	25	250
15-VAN	P1001501	Форсунка 15 VAN (радиус от 3,4 до 4,6м) (черная)	73	25	250
18-VAN	P10018	Форсунка 18 VAN (радиус от 4.3 до 5.5м) (бежевая)	73	25	250
Форсунки серии HE-VAN: Совершенное распределение воды и точная регулировка сектора полива					
<i>Форсунки с регулируемым сектором повышенной эффективности</i>					
HE-VAN-12	HE1201	Форсунка HE-12 VAN улучшенная (радиус от 2,7 до 3,7м) (коричневая)	116	25	250
HE-VAN-15	HE1501	Форсунка HE-15 VAN улучшенная (радиус от 3,4 до 4,6м)	116	25	250
Форсунки серии U - Двойное отверстие для лучшего ближнего и оптимального распределения воды					
<i>Серия U-8</i>					
U-8-F	U10320	Форсунка U-8F (360° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	119	25	250
U-8-H	U10310	Форсунка U-8H (180° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	119	25	100
U-8-Q	U10315	Форсунка U-8Q (90° радиус от 1,5 м до 2,4 м) (зеленая)	119	25	250
<i>Серия U-10</i>					
U-10-F	U10220	Форсунка U-10F (360° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	119	25	100
U-10-H	U10210	Форсунка U-10H (180° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	119	25	100
U-10-Q	U10215	Форсунка U-10Q (90° радиус от 2,1 м до 3,1 м) (синяя)	119	25	100
<i>Серия U-12</i>					
U-12-F	U10120	Форсунка U-12F (360° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	119	25	100
U-12-H	U10110	Форсунка U-12H (180° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	119	25	100
U-12-Q	U10115	Форсунка U-12Q (90° радиус от 2,7 м до 3,7 м) (коричневая)	119	25	100
<i>Серия U-15</i>					
U-15-F	U10020	Форсунка U-15F (360° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	119	25	100
U-15-H	U10010	Форсунка U-15H (180° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	119	25	100
U-15-Q	U10015	Форсунка U-15Q (90° радиус от 3,4 м до 4,6 м) (чёрная)	119	25	100
Баблеры					
<i>Серия 1400 - полный круг с компенсацией давления</i>					
1401	A16110	Баблер 1401 1/2" ВР (стекание по удлинителю)	384	25	250
1402	A16120	Баблер 1402 1/2" ВР (стекание по удлинителю)	384	25	250
1404	A16130	Баблер 1404 1/2" ВР (зонтом)	384	25	250
1408	A16140	Баблер 1408 1/2" ВР (зонтом)	384	25	250














Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Аксессуары для распылителей					
Адаптеры					
РА-8S	A16501	Переходник для форсунок РА-8S	107	50	250
ХВА-1800	X51000	Переходник для микрораспылителей ХВА-1800	78	25	400
Удлинитель					
<i>Пластиковые удлинители 15 см</i>					
1800-EXT	A44500	Удлинительный шток для 1800 1800-EXT	213	50	50
Вращающиеся форсунки					
Вращающиеся форсунки - Уменьшите сложность и стоимость монтажа!					
<i>Серия R 13-18</i>					
R 13-18 F	A84545	Форсунка RN13-18F (360° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
R 13-18 TQ	A84544	Форсунка RN13-18TQ (270° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
R 13-18 TT	A84542	Форсунка RN13-18TT (240° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
R 13-18 H	A84540	Форсунка RN13-18H (180° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
R 13-18 T	A84537	Форсунка RN13-18T (120° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
R 13-18 Q	A84535	Форсунка RN13-18Q (90° радиус от 4,0 м до 5,6 м) (черная)	327	10	50
<i>Серия R 17-24</i>					
R 17-24 F	A84560	Форсунка RN17-25F (360° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
R 17-24 TQ	A84559	Форсунка RN17-25TQ (270° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
R 17-24 TT	A84557	Форсунка RN17-25TT (240° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
R 17-24 H	A84555	Форсунка RN17-25H (180° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
R 17-24 T	A84552	Форсунка RN17-25T (120° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
R 17-24 Q	A84550	Форсунка RN17-25Q (90° радиус от 5,2 м до 7,4 м) (черно-желтая)	327	10	50
Спринклеры роторные выдвижные 1/2"					
<i>Роторы серии 3500</i>					
3504-PC	Y34000	Ротор 3504-PC (радиус от 4,6 м до 10,7 м)	573	20	20
3504-PC-SAM	Y34500	Ротор 3504-PC-SAM (кл. антидрен. радиус от 4,6 м до 10,7 м)	1042	20	20
Спринклеры роторные выдвижные 3/4"					
<i>Роторы 5004</i>					
5004 PC/3.0	Y5430730PP	Ротор 5004-PC-3.0 (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м) Включает 20 форсунок	561	20	20
Роторы серии 5000 Plus - ротор с наилучшим качеством в мире!					
<i>Роторы 5004 Plus</i>					
5004 Plus-PC/3.0	Y4530030PP	Ротор 5004-PL-PC-3.0 (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м)	727	20	20
5004 Plus-FC	Y45010	Ротор 5004-PL-FC (не регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м)	847	20	20
5004 Plus-PC-SS-SAM/3.0	Y45752SS30	Ротор 5004-PL-PC-SS-SAM (нерж.рег. сек.рад. от 7,6 м до 14,3 м)	1131	20	20
<i>Роторы 5006 Plus</i>					
5006 Plus-PC	Y45800	Ротор 5006-PL-PC (регул. сектор, радиус от 7,6 м до 14,3 м)	1944	20	20
5006 Plus-PC-SS-SAM	Y45950SS	Ротор 5006-PL-PC-SS-SAM (нерж.рег. сек. радиус от 7,6 м до 14,3 м) (шт.)	2660	20	20
<i>Роторы 5012 Plus</i>					
5012 Plus-PC	Y46000	Ротор 5012-PL-PC (выс.шт. 30 см) (рег.сек. радиус от 7,6 м до 14,3 м)	2191	20	20
Роторы серии 5000 PRS/5000 PLUS PRS - роторы с встроенным ограничителем давления					
<i>5004 PRS Rotors</i>					
5004 PC-R	Y74007	Ротор 5004-PC-R (Ротор 5004-PC-3.0 +встроенный регул. давл.)	754	20	20
<i>5004 Plus PRS Rotors</i>					
5004 PL-PC-S	Y65750SS	Ротор 5004-PL-PC-R (Ротор 5004-PL-PC-3.0 +встроенный регул. давл.)	1131	20	20
Аксессуары для роторов серии 5000					
Y04625	5000-MPR-25	5000-MPR-25 Q,T,H,F (радиус от 7,0 м до 7,6 м) (красный) (набор)	26	10	100
Y04630	5000-MPR-30	5000-MPR-30 Q,T,H,F (радиус от 8,8 м до 9,1 м) (зеленый) (набор)	26	10	100
Y04635	5000-MPR-35	5000-MPR-35 Q,T,H,F (радиус от 9,8 м до 10,7 м) (бежевый) (набор)	26	10	100
ROTORTOOL	Y05100	Отвертка для настройки роторов 5000, 3500	158	10	100
5000 Plus SAM Kit	170452	Антидренажный клапан 5000Plus SAM KIT	312	50	250
Роторы серии 5500 - Все преимущества и достоинства ротора 8005 уменьшенные до 3/4" ротора					
<i>Роторы серии 5505</i>					
5505	B8250006	Ротор 5505 (Форсунка 6,0 синяя предустановленна)	1264	20	20
5505 SS	B8260006	Ротор 5505-SS (покрытие штока нержавеющей сталью) (ф. 6,0)	1931	20	20
Форсунки для ротора 5500. Заказываются отдельно.					
B8240002	B8240002	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-02 оранжевые		20	200
B8240003	B8240003	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-03 красные		20	200
B8240004	B8240004	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-04 черные		20	200
B8240005	B8240005	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-05 желтые		20	200
B8240006	B8240006	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-06 светло-голубая		20	200
B8240008	B8240008	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-08 темно-зеленая		20	200
B8240010	B8240010	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-10 серая		20	200
B8240012	B8240012	Форсунки для ротора серии 5505 B82400-12 бежевая		20	200
B8240089	B8240089	Форсунки короткого радиуса 5500 (18S, 22S, 26S, and 30S)		10	60





Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Ротор МАХI-РАW™ - традиции совершенства					
<i>Ротор МАХI-РАW™</i>					
	2045А-08	В0690008	Ротор 2045А (регул. сектор, радиус от 6,7 м до 13,7 м)	1490	20 20
<i>Форсунки для МАХI-РАW™ : угол 23°</i>					
	206592-06	20659206	Форсунки для ротора МАХI BIRD 2045PJ 206592-06 (красные)		100 600
	206592-07	20659207	Форсунки для ротора МАХI BIRD 2045PJ 206592-07 (черные)		100 600
	206592-08	20659208	Форсунки для ротора МАХI BIRD 2045PJ 206592-08 (синие)		100 600
	206592-10	20659210	Форсунки для ротора МАХI BIRD 2045PJ 206592-10 (желтые)		100 600
	206592-12	20659212	Форсунки для ротора МАХI BIRD 2045PJ 206592-12 (бежевые)		100 600
<i>Форсунки для МАХI-РАW™ : низкий угол 11°</i>					
	115902-07	11590207	Форсунки с низким углом для ротора МАХI BIRD 11590207 (черные)		100 600
	115902-10	11590210	Форсунки с низким углом для ротора МАХI BIRD 11590207 (желтые)		100 600
<i>Аксессуары для МАХI-РАW™</i>					
	205396	205396	Антидренажный клапан 5000Plus SAM KIT	197	1 250
Инструменты и аксессуары для распылителей среднего радиуса					
<i>Штуцерные фитинги для гибкой подводки</i>					
	SBE-050	A46010	Штуцер резьбовой угол SBE-050 1/2"	13	50 200
	SBE-075	A46011	Штуцер резьбовой угол SBE-075 3/4"	13	50 200
	SBA-050	A46003	Штуцер резьбовой прямой SBA-050 1/2"	13	50 200
	SBA-075	A46005	Штуцер резьбовой прямой SBA-075 3/4"	13	50 200
	SB-CPLG	A46006	Штуцер соединительный прямой SB-CPLG	13	50 200
	SB-TEE	A46004	Штуцер соединительный т-образный SB-TEE	13	50 200
<i>Сверхгибкая труба для подводки</i>					
	SPXFLEX30	L02700	Сверхгибкая ПЭ труба для отводов SPX-FLEX (30 м)	1536	1 48
	SPXFLEX100	L02700100	Сверх Гибкая ПЭ труба для отводов SP-100/100 (100 м)	4967	1 24
Монтажные и эксплуатационные аксессуары					
<i>Монтажные и эксплуатационные аксессуары</i>					
	232693S	232693S	Фиксатор штока с измерительным уровнем	590	1 20
	42064	B41866	Инструмент для демонтажа 42064 МАХI-РАW™	1229	1 60
	41017	A90917	Pitot Tube (use w/ Pressure Gauge)		1 100
Спринклеры роторные выдвижные 1"					
8005 SERIES - полнофункциональный передовой коммерческий ротор!					
<i>Пластиковый шток с предустановленной форсункой № 18</i>					
	8005	B8120018	Ротор 8005 (радиус от 17,4 м до 24,7 м) ф. 18	3947	20 20
<i>Шток из нержавеющей стали с предустановленной форсункой № 18</i>					
	8005-SS	B8140018	Ротор 8005-SS (нерж, радиус от 17,4 м до 24,7 м)	4718	20 20
<i>Форсунки для ротора 8005. Заказываются отдельно.</i>					
	B81600-04	B8160004	Форсунка цвет: черный, размер 04		20 200
	B81600-06	B8160006	Форсунка цвет: светло-голубая, размер 06		20 200
	B81600-08	B8160008	Форсунка цвет: зеленая, размер 08		20 200
	B81600-10	B8160010	Форсунка цвет: серая, размер 10		20 200
	B81600-12	B8160012	Форсунка цвет: бежевая, размер 12		20 200
	B81600-14	B8160014	Форсунка цвет: светло-зеленая, размер 14		20 200
	B81600-16	B8160016	Форсунка цвет: коричневая, размер 16		20 200
	B81600-18	B8160018	Форсунка цвет: темно-синяя, размер 18		20 200
	B81600-20	B8160020	Форсунка цвет: красная, размер 20		20 200
	B81600-22	B8160022	Форсунка цвет: желтая, размер 22		20 200
	B81600-24	B8160024	Форсунка цвет: оранжевая, размер 24		20 200
	B81600-26	B8160026	Форсунка цвет: белая, размер 26		20 200
	SOD CUP	B80000	Крышка для травы SOD CUP (роторы серии 7005, 8005)	2727	6 6
Спринклеры роторные выдвижные 1,5"					
Серия EAGLE 900/950 - Ротор дающий значительные показатели					
<i>EAGLE™ 900: Полнокруговой ротор</i>					
	900E	J00100-XX	Ротор EAGLE™ 900E, полный круг, форсунка 60	15591	1 4
<i>Форсунки для EAGLE™ 900</i>					
	213904	213904	Набор форсунок №44-48 для Eagle 900	335	10 500
	213905	213905	Набор форсунок №52-84 для Eagle 900	335	10 500
	211967	211967	Набор форсунок повышенной производительности для Eagle 900	1761	1 1
	213900	213900-XX	Форсунки ротора EAGLE™ 900E (44,48,52,56,60,64)	335	10 500
<i>EAGLE™ 950: Регулируемый ротор</i>					
	950E	J00450-XX	Ротор EAGLE™ 950E, регулируемый сектор, форсунка 28	17627	1 4
<i>Форсунки для EAGLE™ 950</i>					
	212822	212822	Набор форсунок для Eagle 950	1761	1 50
	213950	213950-XX	Форсунки ротора EAGLE™ 950E (18,20,22,24,26,28,30,32)	335	1 10



Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Крышки для EAGLE™ 900/950					
<i>Крышки для EAGLE™ 900/950</i>					
	900 RC	212553	Резиновая крышка для ротора EAGLE™ 900	5533	1 10
	950 RC	212554	Резиновая крышка для ротора EAGLE™ 950	5533	1 10
	ARTGR	B99500	Крышка с искусственной травой для роторов EAGLE™ 900/950	7801	1 10
Шарнирные соединения RAIN BIRD - Инновационный дизайн сокращающий потери давления до 50%					
<i>Шарнирный соединитель 1" BSP/BSP</i>					
	SJ-12-100-22	JB000022	Шарнирный соединитель SJ-12-100-22, 1" (30 см)	1584	1 15
	SJ-18-100-22	JC000022	Шарнирный соединитель SJ-18-100-22 1" (45,7 см)	1760	1 15
	<i>Шарнирный соединитель 1,5" BSP/ACME</i>				
	SJ-12-150-23	JH000023	Шарнирный соединитель SJ-12-150-23, 1,5" (30 см)	2465	1 15
	SJ-18-150-23	JO000023	Шарнирный соединитель SJ-18-150-23 1,5" (45,7 см)	2632	1 10
<i>Переходник ACME</i>					
	21337103	21337103	1,5" BSP Female thread inlet to 1,5" ACME Male Thread Outlet Adapters	467	0 0
Инструменты и аксессуары для роторов дальнего радиуса					
<i>Инструменты</i>					
	232693S	232693S	Фиксатор штока с измерительным уровнем	590	1 20
	VT-DR	B41700	Ключ VT-DR для роторов EAGLE™ 900/950	7710	1 15
	SRP	D02203	Круглогубцы SRP для роторов EAGLE™ 900/950	6174	1 50
	IS-TSRS	D02237	Монтажная втулка IS-TSRS для роторов EAGLE™ 900/950	936	1 5
	EGL-SVK	B41720	EGL-SVK Многофункциональный инструмент для EAGLE	945	1 15
	DR-SVK-7	D02215	Ключ селекторный DR-SVK-7 для роторов EAGLE™ 900/950	2269	1 150
Поверхностные импульсные оросители					
Полнокруговой ороситель ½" HP					
<i>Оросители 46 Н PLUS угол подъема 23°</i>					
	46H Less	L46000	Пластиковый ороситель 46H	558	60 60
	<i>Форсунки для серии 46H PLUS</i>				
	N-46-XX	71P0000210	Форсунка к оросителю 46 HPLUS (передняя) 5/32" (3,97 mm), 11,64" (4,36 mm), 3/16" (4,76 mm), 13/64" (5,16 mm), 7/32" (5,56 mm)	21	200 200
	N-46-11	71P0000211	Straight Bore Range Nozzle 11,64" (4,36 mm), Black	21	200 200
	N-46-12	71P0000212	Straight Bore Range Nozzle 3/16" (4,76 mm), Black	21	200 200
	N-46-13	71P0000213	Straight Bore Range Nozzle 13/64" (5,16 mm), Black	21	200 200
	N-46-14	71P0000214	Straight Bore Range Nozzle 7/32" (5,56 mm), Black	21	200 200
	N-46-06	71P5041206	Форсунка к оросителю 46 HPLUS 3/32 (задняя)	17	200 200
	N-46-08	71P5041208	Форсунка к оросителю 46 HPLUS 1/8 (задняя)	17	200 200
	N-46-00	71P000001	Заглушка к оросителю 46 HPLUS	9	200 200
MAXI-BIRD™ - Монтируемый на стойке импульсный дождеватель					
<i>Спринклер MAXI-BIRD™</i>					
	2045PJ-08	B4600008	Пластиковый импульсный ороситель MAXI BIRD 2045PJ-08	1090	20 20
<i>Форсунки для MAXI-BIRD™: Угол 23°</i>					
<i>Форсунки для MAXI-BIRD™: Низкий угол 11°</i>					
	115902-07	11590207	Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (черные)		100 600
	115902-10	11590210	Форсунки с низким углом для ротора MAXI BIRD 11590207 (желтые)		100 600
25BPJ-TNT: Импульсный дождеватель для монтажа на стойке					
<i>Вход ½" наружная резьба</i>					
	25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10	A3440310	Бронзовый импульсный ороситель,(1/2",радиус 11,6-12,5 м)	2691	1 60
<i>Форсунки для 25BPJ-TNT</i>					
	106160-XX	106160-XX	Форсунка для 25BPJ: 09 (9/64"), 10 (5/32")	97	20 20
Ороситель 65PJ-TNT					
<i>Вход 1" BSP BP</i>					
	65PJ-TNT Less	AG2101	Бронзовый импульсный ороситель,(1",радиус 17,4-23,6 м)	14584	1 5
<i>Форсунки для 65PJ-TNT</i>					
	100382-XX	100382-XX	Форсунка для 65PJ-TNT: 14(7/32"), 16(¼"), 18(9/32"), 20(5/16"), 22(1/8"), 24(3/16")	756	1 1
Ороситель 85EWHD					
<i>Вход 1,25" BSP HP</i>					
	85EWHD Less	A23654	Бронзовый импульсный ороситель,(1 1/4",радиус 19,3-35,4 м)	15830	1 2
<i>Форсунки для 85EWHD</i>					
	103043-XX	103043-XX	Форсунка для 85EWHD 22(11/32") 22(11/32"), 24(3/8"), 26(13/32"), 28(7/16"), 30(15/32"), 32(½"), 34(17/32"), 36(9/16"), 40(5/8"), 44(11/16")	1312	1 1
	LAN-14	10022614	Форсунка задняя для ротора 85EWHD 20		1 1000

Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Водяные пушки SR: Безотказность и улучшенные показатели!					
SR2005					
<i>Пушка 3" - Фланцевый монтаж</i>					
SR2005	L10065	Водяная пушка SR2005 с набором из 6 форсунок	82280	1	1
<i>Форсунки для SR2005</i>					
L00250	L00250	Набор пласт. форсунок для водяной пушки SR2005 (21 mm, 23 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm)	984	1	40
SR3003					
<i>Пушка 2" - Фланцевый монтаж</i>					
SR3003	L103003	Водяная пушка SR3003 с набором из 6 форсунок	67859	1	1
<i>Форсунки для SR3003</i>					
L003003	L003003	Набор пласт. форсунок для водяной пушки SR3003 (14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm)	401	1	50
<i>Адаптер</i>					
71P50545	71P50545	Переход-фланец на 2" НР для пушки SR3003	3932	1	1
Электромагнитные клапана					
Низкорасходные клапана для микроорошения					
<i>Серия 3/4" LJV</i>					
LFV075	X12100	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" ВР	1146	12	12
LFV075-9V	X12105	Клапан с низким расходом LFV-075 3/4" ВР, 9V Соленоид	1989	12	12
Клапана серии JTV SERIES: Обслуживание никогда не было таким простым!					
<i>Серия 1" JTV</i>					
100-JTV	W01000	Клапан электромагнитный 100-JTV 1" ВР	967	20	20
100-JTV 9V	W01040	Клапан электромагнитный 100-JTV 1" ВР, 9V Соленоид	1429	20	20
<i>Серия 1" JTV с наружной резьбой</i>					
100-JTV-MM	W05000	Клапан электромагнитный 100-JTV-MM 1" НР	1003	20	20
<i>Клапан 1" JTV с регулицией потока</i>					
100-JTVF	W01100	Клапан электромагнитный 100-JTVF 1" ВР (регулиров. потока)	1357	20	20
Клапана серии DV: Правильный выбор среди клапанов					
<i>Серия 3/4" DV</i>					
075-DV	B72110	Клапан электромагнитный 075-DV 3/4" ВР	1146	20	20
075-DV 9V	B72140	Клапан электромагнитный 075-DV 3/4" ВР, 9V Соленоид	1989	20	20
<i>Серия 1" DV</i>					
100-DV	B70211	Клапан электромагнитный 100-DV 1" ВР	1012	20	20
100-DV 9V	B70240	Клапан электромагнитный 100-DV 1" ВР, 9V Соленоид	1508	20	20
<i>Серия 1" DV с наружной резьбой</i>					
100-DV-MM	B70500	Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" НР	1146	20	20
100-DV-MM 9V	B70540	Клапан электромагнитный 100-DV-MM 1" НР, 9V Соленоид	1989	20	20
<i>Серия 1" DV с регулировкой потока</i>					
100-DVF	B70311	Клапан электромагнитный 100-DVF 1" ВР (регулиров. потока)	1500	20	20
Серия клапанов PGA: Спроектирован для очень продолжительной работы					
<i>Серия 1" PGA</i>					
100-PGA	B31410	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" ВР	1886	10	10
100-PGA 9V	B31440	Клапан электромагнитный 100-PGA 1" ВР, 9V Соленоид	2895	10	10
<i>Серия 1,5" PGA</i>					
150-PGA	B31510	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" ВР	3310	8	8
150-PGA 9V	B31540	Клапан электромагнитный 150-PGA 1,5" ВР, 9V Соленоид	4318	8	8
<i>Серия 2" PGA</i>					
200-PGA	B31610	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" ВР	4816	4	4
200-PGA 9V	B31640	Клапан электромагнитный 200-PGA 2" ВР, 9V Соленоид	5835	4	4
Серия PEB/PESB: Наиболее надежные клапана Rain Bird					
<i>Серия PEB</i>					
100-PEB	B34073	Клапан электромагнитный 100-PEB 1" ВР	5281	1	10
150-PEB	B34083	Клапан электромагнитный 150-PEB 1,5" ВР	6950	1	8
200-PEB	B34093	Клапан электромагнитный 200-PEB 2" ВР	10891	1	8
<i>Серия PESB с самоочищающимся скруббером</i>					
100-PESB	B37073	Клапан электромагнитный 100-PESB 1" ВР	8314	1	10
150-PESB	B37083	Клапан электромагнитный 150-PESB 1,5" ВР	10287	1	8
200-PESB	B37102	Клапан электромагнитный 200-PESB 2" ВР	12784	1	8
Серия 300-BPE/300-BPES: Уникальная комбинация: корпус из латуни и крышка из нейлона со стекловолокном					
<i>Серия 3" BPE</i>					
300-BPE	B38313	Клапан электромагнитный 300-BPE 3" ВР	34889	1	1
<i>Серия 3" BPE с скруббером</i>					
300-BPES	B38213	Клапан электромагнитный 300-BPES 3" ВР (скруббер)	39279	1	1
Серия 100 HYFLOW VALVE: 3" Пластиковый клапан					
<i>Пластиковый 3" клапан с 3-ходовым соленоидом</i>					
BER310023	BER310023	Клапан электромагнитный 100-Hyflow 3" ВР	14300	1	1





Прайс - лист



603104г.Н.Новгород пр. Гагарина д.64, +7 9202945554, +7(831)4-65-27-06, 4-65-27-11 www.akvafito.ru, www.akva-fito.ru, 4131528@mail.ru

















	Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке	
	P-33DK	LP3310	Клапанный ключ P-33DK для P-33 (3/4") НР	153	10	100	
	PSH-O	LP4100	Пластиковый поворотный угловой фитинг PSH-O (3/4" ВР)	199	10	200	
Бронзовый клапан быстрого доступа 3/4" ВР							
	3RC	B10604	Бронзовый клапан быстрого доступа 3RC с пластиковой крышкой	0	1	15	
	33DK	B11801	Клапанный ключ для 3RC	0	1	10	
	SH-O	B40005	Бронзовый поворотный угол для 33DK	0	1	50	
	Бронзовый клапан быстрого доступа 1" ВР						
Инструменты и аксессуары для клапанов							
Аксессуары для клапанов							
	PRS-Dial	B33135	Регулятор давления PRS-Dial (для PGA,PEB,PESB,BPE,BPES)	4147	1	10	
	MTT-100	L06300	Тройник для э/клапанов MTT-100 (1"НР/1"НР/1"ВР)	125	20	100	
	TBOSADAPP	K80510	Переходник для соленоида TBOS	283	16	16	
	16A-FDV	B40475	Клапан дренажный с фильтром 16A-FDV (1/2" НР)	379	25	175	
Инструменты							
	WIRE STRIPPER	MW9999	Инструмент для зачистки проводов Wire Stripper	1862	1	1	
Системы коллекторов							
Системы ПВХ коллекторов - Серия 1200 - соединители с ВР							
	RB1201-010	V54262	Т-образный фитинг 1" ВР X 1" ВР поворотное соединение X муфта 1" НР	323	25	25	
	RB1201-210	V54263	Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" НР	665	25	25	
	RB1201-310	V54264	Коллектор с 1"НР, 3 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" НР	999	25	25	
	RB1201-410	V54265	Коллектор с 1" НР, 4 поворотных соединения 1" ВР X муфта 1" НР	1328	25	25	
	RB1206-010	V54268	Угловой фитинг 1" НР X поворотное соединение 1" ВР	291	25	25	
	RB1212-010	V54269	Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" ВР	323	25	25	
	RB1203-010	V54266	Т-образный фитинг с 2 поворотными соединениями 1" ВР X муфта 1" ВР	489	20	20	
	RB1220-010	V54270	Крест.соед. 1" ВР X 1" ВР пов. Соед. X 1" ВР пов. Соед. X муфта 1"	451	15	15	
	RB1239-131	V54277	Переходник 1" НР X муфта 3/4" ВР	99	100	100	
	RB1282-010	V54278	Переходник 1" НР X муфта 1" НР	80	100	100	
	RB1282-131	V54279	Переходник 1" НР X муфта 3/4" НР	90	100	100	
	Системы ПВХ коллекторов - Серия 1300 - соединители с НР						
		RB1301-010	V54281	Т-образный фитинг 1" ВР X 1" НР поворотное соединение X муфта 1" НР	323	25	25
RB1301-210		V54282	Муфта 1" ВР X 2 поворотных соединения 1" НР X муфта 1" НР	665	25	25	
RB1301-310		V54283	Коллектор с 3 выходами 1" ВР X 3	999	25	25	
RB1301-410		V54284	Коллектор с 4 выходами 1" ВР X 4 пов. соединения 1" НР X муфта 1" НР	1328	25	25	
RB1306-010		V54287	Угловой фитинг 1" НР X поворотное соединение 1" НР	323	25	25	
RB1312-010		V54288	Угловой фитинг 1" ВР X поворотное соединение 1" НР	291	25	25	
RB1303-010		V54285	Т-образный фитинг с 2 поворотными соединениями 1" НР X муфта 1" ВР	489	20	20	
RB1320-010		V54289	Крестовой соединитель 1" ВР X 2 пов. 1" НР X муфта 1" НР	451	15	15	
RB1330-010		V54305	Соединительный фитинг 1" ВР X соединение 1" ВР	80	100	100	
RB1330-131		V54306	Соединительный фитинг 1" ВР X соединение 3/4" ВР	90	100	100	
RB1348-010		V54280	Крышка 1" ВР	75	100	100	
Коннекторы быстрого соединения для проводов							
Коннекторы быстрого соединения для проводов							
	DBM	L62000	Коннектор быстрого соединения DBM (30В max)	75	10	500	
	KING	L63000	Коннектор водонепроницаемый для проводов King (30В max)	69	10	2000	
	DB-series	DB0025	Коннектор быстрого соединения DB (600В max)	173	25	250	
	DBRY-6	L65000	Коннектор быстрого соединения DBRY-6 (30В max)	108	10	150	
Электрические кабели - цена может изменяться на основании стоимости материалов							
Многожильный ирригационный кабель							
	IRRICABLE 3/75	C03075	Многожильный кабель IRRICABLE 3/75М (3 жилы, 75 м)	4471	1	1	
	IRRICABLE 5/75	C05075	Многожильный кабель IRRICABLE 5/75М (5 жил, 75 м)	6818	1	1	
	IRRICABLE 7/75	C07075	Многожильный кабель IRRICABLE 7/75М (7 жил, 75 м)	9242	1	1	
	IRRICABLE 9/75	C09075	Многожильный кабель IRRICABLE 9/75М (9 жил, 75 м)	11844	1	1	
	IRRICABLE 13/75	C13075	Многожильный кабель IRRICABLE 13/75М (13 жил, 75 м)	16034	1	1	
Декодерный кабель							
	DECODER CABLE	MW0501	Декодерный кабель 2 x 2,5 mm ² синий, бухта 500м, наружный диаметр 11,0 mm	62700	1	1	
	SYSTEM CABLE	CG0501	Декодерный кабель 2 x 2,5 mm ² зеленый, бухта 500м, нар. диаметр 8,4	57274	1	1	
Клапанные боксы RAIN BIRD							
Серия VBA: Клапанные боксы с лучшим показателем цена-качество							
Полипропиленовый клапанные боксы							
	VBA17186	VBA17186	Бокс со встроенным краном 3/4" ВР VBA17186	1363	1	7	
	VBA02672	VBA02672	Бокс клапанный одноместный VBA02672	288	1	250	
	VBA02673	VBA02673	Бокс клапанный двухместный VBA02673	617	1	126	
	VBA02674	VBA02674	Бокс клапанный трехместный VBA02674	1452	1	66	
	VBA02675	VBA02675	Бокс клапанный четырех/пятиместный VBA02675	2313	1	48	
Клапанные боксы из полиэтилена высокого давления							
Клапанные боксы Rain Bird HDPE							
	VB-7RND	A11480	Бокс клапанный одноместный VB-7RND.	633	1	192	
	VB-10RND-H	A11458	Бокс клапанный двухместный VB-10RND-H.	1030	1	99	
	VB-STD-H	A11408	Бокс клапанный трехместный VB-STD-H	2022	1	52	



Прайс - лист



603104г.Н.Новгород пр. Гагарина д.64, +7 9202945554, +7(831)4-65-27-06, 4-65-27-11 www.akvafito.ru, www.akva-fito.ru, 4131528@mail.ru

	Модель	Артикул	Описание	Цена	Кол-во в уп-ке	Кол-во в кор-ке
Контроллеры						
Контроллеры 230 В						
<i>Серия STP PLUS: Гениальность в его простоте</i>						
	STP+4	F31134	Контроллер STP4 (4 станции)	3294	8	8
	STP+6	F31136	Контроллер STP6 (6 станций)	3377	8	8
	STP+9	F31139	Контроллер STP9 (9 станций)	4214	8	8
<i>ESP MODULAR: Увеличьте вашу продуктивность</i>						
	ESP-4 MEU	F38150	Контроллер ESP-4М: ESP,нар. монтаж (4 станции, расшир. до 13)	6548	1	4
	ESP-SM3	F38200	Доп. модуль для контроллера серии ESP (3 станции)	967	1	24
<i>ESP LXME: Сила и простота в модульном контроллере</i>						
	I8ESPLXMEEU	F44082	Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 8 до 48 станций) нар.монтаж	20167	1	1
	I12ESPLXMEEU	F44122	Модульный контроллер ESP-LX-MEUR (от 12 до 48 станций)	23766	1	1
	ESP-LX-M-SM4	F42200	Модуль расширения ESPLXMSM4 4 станции для ESP-LX-MEUR	3860	1	12
	ESP-LX-M-SM8	F42210	Модуль расширения ESPLXMSM8 8 станции для ESP-LX-MEUR	7232	1	12
	ESP-LX-M-SM12	F42220	Модуль расширения ESPLXMSM12 12 станции для ESP-LX-MEUR	9964	1	6
<i>IMAGE SERIES: Спроектирован для экономии воды</i>						
	IMAGE 2	I1MAB2	Контроллер Image2 (2 станции)	6218	6	6
	IMAGE 4	I1MAB4	Контроллер Image4 (4 станции)	7179	6	6
	IMAGE 6	I1MAB6	Контроллер Image6 (6 станций)	7698	6	6
<i>DIALOG+ SERIES: Профессиональный модульный контроллер до 48 станций</i>						
	DIALOG+8	JDIALPVK8	Контроллер Dialog+(8 станций расширяется до 48 станций) нар.монтаж	42477	1	1
	DIALEX8	JDIALEXVK8	Модуль расширения Dialog+EXT на 8 станций для Dialog+	9753	1	20
	DIALEX24	JDIALEXVK24	Дополн. корпус на 8-24 станции Dialog+ (8 станций)	18227	1	1
	M22	J00M22	Замок с ключом M22 для контроллера Dialog+	4413	1	1
<i>Отключающие полив устройства</i>						
	RAIN CHECK™	F30000	Датчик дождя RAIN CHECK™	2000	1	10
	RSD-BEx	A61200	Датчик дождя RSD-Bex	2047	1	20
	WR2-RFC-868	A553300	Беспроводной датчик дождя и заморозков WR2-RFC-868	8137	1	10
	WR2-RC-868	A553200	Беспроводной датчик дождя WR2-RC-868	6164	1	10
<i>Устройства защиты от скачков напряжения</i>						
	LPVK-12E	J00107	Блок защиты от скачков напряжения LPVK-12E	7701	1	20
Контроллеры работающие от батареек						
<i>WP1: Компактный и мощный одностанционный контроллер</i>						
	WP-1	J9VP01	Контроллер WP1 (1 станция)	4690	6	6
	WP1-AG	JWP1AG	Контроллер WP1-AG (1 станция), модель с продвинутым управлением	7019	1	6
	WP1 JTV KIT	JWP1KIT	Контроллер WP1-JTV KIT с клапаном JTV 1" ВР	6034	6	6
	LU3100	LU3100	Соленоид 9В для работы с автономными контроллерами	1328	4	8
<i>Серия WP: Доверьтесь лидеру!</i>						
	WP-2	JWP002	Контроллер WP2 (2 станции)	8090	1	6
	WP-4	JWP004	Контроллер WP4 (4 станции)	8844	1	6
	WP-6	JWP006	Контроллер WP6 (6 станций)	9762	1	6
	WP-8	JWP008	Контроллер WP8 (8 станций)	11001	1	6
<i>Серия TBOS™: Наиболее продвинутое решение с автономным питанием</i>						
	K80040	K80040	Универсал. пульт TBOS Universal Field Transmitter (Радио + ИК связь)	21184	1	6
	K80030	K80030	Универсал. пульт TBOS Infrared Field Transmitter (Радио + ИК связь)	17248	1	6
	K80120	K80120	Блок управления TBOS Control Module на 1 станцию	7243	1	6
	K80220	K80220	Блок управления TBOS Control Module на 2 станцию	10485	1	6
	K80420	K80420	Блок управления TBOS Control Module на 4 станцию	12188	1	6
	K80620	K80620	Блок управления TBOS Control Module на 6 станцию	13876	1	6
	TB-RADIO-INT	K81020	TBOS радио + интерфейс (200 м) TBOS Radio+Interface	8233	6	6
	JVRM20	JVRM20	Модуль VRM-1+Радио VRM-1+Radio Module	13980	6	6
	TB-PUMP-REL	K80500	Реле TBOS управления насосом	4737	1	6
	TBOSADAPP	K80510	Переходник для соленоида TBOS	283	16	16
Декодерные системы						
<i>ESP-LXD: Декодерный контроллер</i>						
	ESP-LXD	F43120	Контроллер ESP-LXD декодерный, расширяемый от 50 до 200 станций	74731	1	1
	ESP-LXD SM75	F43150	Расширительный модуль на 75 адресов для ESP-LXD	11957	1	6
	PBS-LXD	F4320001	Модуль сохранения программы ESP-LXD	23745	1	1
	IQCMLXD	IQ4621	IQ Connection module for LXD	3975	1	6
	LX-MM	F42400	Металлический шкаф для ESP-LXD	25856	1	1
	LXMMPED	F42410	Металлический пьедестал для ESP-LXD	38045	1	1
<i>Декодеры: Наиболее надежные системы на рынке</i>						
	FD-101	M61101	Декодер FD-101, 1 соленоид на 1 адрес	4538	1	25
	FD-102	M61000	Декодер FD-102, 2 соленоиды на 1 адрес	6343	1	20
	FD-202	M61400	Декодер FD-202, по 2 соленоиды на 2 адреса	9691	1	10
	FD-401	M61440	Декодер FD-401, по 1 соленоиду на 4 адреса	11453	1	5
	FD-601	M61600	Декодер FD-601, по 1 соленоиду на 6 адресов	19792	1	5
<i>Декодерный аксессуары</i>						
	LSP-1	M98999	Устройство защиты от скачков напряжения	3158	1	20
	PD-210	M72000	Декодер управления насосной станцией	29894	1	1
	SD-210	M62001	Декодер сенсоров	18852	1	10